


- ELNet multimeter ili analizator kvaliteta električne energije je kompaktan, višenamenski, trofazni merni uređaj posebno dizajniran za mjerjenje električnih veličina.
- Uređaj može meriti napon, struju, frekvenciju, trenutnu aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu, faktora snage, energiju.
- Disples i tasteri omogućuju jednostavno i intuitivno parametrisanje i podešavanje.
- Savremeni dizajn i grafički prikaz podataka i parametara, relativno niska cena, povoljan odnos kada je u pitanju odnos performanse / cena.
- Besplatan softver za očitavanje i analizu podataka Elnet Logger je dostupan na adresi: <http://elnet.feniks-pro.com/Download.php>

ELNET PICO analizator električne energije



- Trofazni multimeter.
- Jednostavno upravljanje menijima
- 1600 uzoraka po ciklusu.
- Klasa tačnosti 0,2%.
- Registracija (snimanje) podataka do 6 mjeseci.
- RS485 komunikacioni protokol MODBUS.
- LCD tekstualni displej 2x12 karaktera
- Jednostavna montaža na DIN letvu slovensko i srpsko tržište.
- Dvotarifno merjenje energije za slovenačko i srpsko tržište

ELNET MC 12 kanalni multimeter in merilnik električne energije



- 12 kanalni trofazni multimeter i merilo električne energije.
- Jednostavno upravljanje menijima.
- 1600 uzoraka po ciklusu.
- Klasa tačnosti 0,2%.
- Registracija (snimanje) podataka do 4 meseca.
- LCD grafički displej.
- Jednostavna montaža na DIN letvu.
- Ethernet (TCP/IP) RS485 protokol MODBUS.
- Bacnet TCP/IP i MS/TP protokol.
- Dimenzije 110 x 300 x 60 mm.
- Integriran WEB pristup.
- Jednostavna montaža na DIN letvu.
- Dimenzije 110 x 300 x 60 mm

ELNET VIP multimeter



- Trofazni multimeter
- Mjerjenje napona, struje, frekvencije, snage i faktora snage.
- Prikaz mernih vrijednosti.
- Prikaz aktivne i reaktivne snage.
- Tačnost 0,5% pri nominalnim vrednosima.
- Kontrola prisustva i redosleda faza (relejni izlaz).
- LCD displej sa pozadinskim osvjetljenjem.
- Jednostavna montaža na panele ploče.
- Dimenzije 96 x 96 mm

ELNET LTE multimeter i merilo električne energije



- Trofazni multimeter.
- Mjerjenje napona, struje, frekvencije i faktora snage i snage.
- Prikaz mernih vrijednosti.
- Prikaz trenutečnih vrijednosti i energije snage.
- Tačnost 0,5% pri naznačenim vrijednostima.
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem.
- Jednostavna montaža na panele.
- MODBUS RS485 komunikacioni protokol.
- Merenje energije.
- Dimenzije 96 x 96 mm

ELNET LTC 16

16 kanalni regulator faktora snage



- Jednostavni meniji za upravljanje.
- Mjerjenje napona, struje, frekvencije, snage i faktora snage.
- Višejezična podrška.
- Skladištenje podataka do 6 mjeseci.
- 1600 uzorka po ciklusu.
- Tačnost 0,2%.
- MODBUS RS485 komunikacioni protokol.
- Rezolucija 128x64.
- Jednostavna montaža na panele.
- Dvotarifno merjenje energije na slovenskom i srpskom tržištu.
- Integriran regulator faktora snage
- Uključenje do 16 kondenzatora.
- Automatsko prepoznavanje kondenzatora.
- Dnevni i mesečni prikaz faktora snage.
- Podešavanje visokih limita THD.
- Podešavanje vrednosti napona visok / nizak.
- Podešavanje vrednosti niskog opterećenja.
- Dimenzije 144 x 144 mm

ELNET PFC regulator faktora snage



- Jednostavni meniji za upravljanje.
- Višejezična podrška.
- Mjerjenje napona, struje, frekvencije, snage i faktora snage.
- Tačnost 0,5%.
- Moderni grafički LCD displej
- Displej visoke rezolucije 128x64 tačaka.
- Prikaz oblik napona i struja.
- Jednostavna montaža na ploče ili panele.
- Dvotarifno merjenje energije na slovenskom i srpskom tržištu.
- Integriran regulator faktora snage.
- Uključenje do 6 kondenzatora.
- Automatsko prepoznavanje kondenzatora.
- Dnevni i mesečni prikaz faktora snage.
- Podešavanje visokih limita THD.
- Podešavanje vrednosti napona visok / nizak.
- Podešavanje vrednosti niskog opterećenja.
- Dimenzije 96 x 96 mm

ELNET LT multimeter in merilnik kvalitete energije



- Jednostavni meniji za upravljanje.
- Višejezična podrška.
- Skladištenje podataka do 6 mjeseci.
- Harmonijska analiza - do 32-og harmonika
- 1600 uzorka po ciklusu.
- Tačnost 0,2%.
- MODBUS RS485 komunikacioni protokol.
- Bacnet MS/TP protokol
- Moderni LCD displej u boji, 320x240 tačaka
- Prikaz oblike napona i struja.
- Jednostavna montaža na ploče i panele.
- Dvotarifno merjenje energije na slovenskom i srpskom tržištu.
- Dimenzije 96 x 96 mm
- Impulsni izlaz.

Elnet LT TCP / IP

- Uključuje opciju: TCP / IP komunikacioni protokol i integrirani WEB server za on line upravljanje preko interneta.
- Bacnet i MODBUS TCP/IP protokol

Elnet Billing / Elnet WEB PQ

Elnet Billing je serverska aplikacija zasnovana na WEB tehnologiji. Omogućava snimanje dešavanja u elektroenergetsku mrežu i izveštaj, generacija potrošnje električne energije u skladu sa standardom EN 50 160. Softver se takođe koristi za kreiranje obračuna potrošnje električne energije.

Rad sa programom je veoma intuitivan i lako. Podaci su prikazani u numeričkom i grafičkom obliku. Softver komunicira sa Elnet multimetrom sa RS-485 ili LAN linije. □

Svi podaci se čuvaju u SQL bazi podataka i so dostupni u svakom trenutku.



Elnet Logger

Elnet Logger je korisniku-prijatlan softverski paket, specijalno dizajniran za kontrolu, inspekciju i skladištenje podataka iz električne mreže preko Elnet proizvoda.

- Skladištenje proizvoda Elnet
- Grafički prikaz kretanja
- Prikazivanje trenutnog merenja
- Korisnik - prijatlan korisnički interfejs
- Besplatno

